



LUIJTGAARDEN

Wij geloven in een wereld zonder afval en uitval

LUIJTGAARDEN CATALOGUS
ASSORTIMENT MAGAZIJNVOORRAAD

INRUILCONCEPT



VOLDOET U AAN CIRCULARITEIT?

Met ons unieke inruilconcept kunnen wij al uw gebruikte dakpannen innemen van uw renovatie-, restauratie- of nieuwbouwproject. Deze vertegenwoordigen een restwaarde. In de praktijk zien wij dat gemiddeld 70% van de keramische dakpannen opnieuw ingezet kunnen worden. Voor de overige 30% zoeken wij een nieuwe bestemming.

Doordat wij alle dakpannen in ons uitsorteercentrum kwalitatief beoordelen en classificeren, kunnen wij vooraf inzicht geven in het verwachte percentage goedgekeurde dakpannen per fabrikant, type en kleur.

Bij het inruilconcept zijn een aantal opties mogelijk. Een optie is om de gebruikte dakpannen in te ruilen voor nieuwe. Een meer circulaire keuze is om de gebruikte dakpannen te herleggen. Het deel dat uitvalt omdat het niet door onze strenge controle komt, vullen wij aan vanuit onze ruime voorraad gebruikte dakpannen. Door de dakpannen door elkaar te verwerken ontstaat er esthetisch één geheel. Daarbij krijgt u 10 jaar garantie op de herlegde dakpannen.

WELKE VOORDELEN ZIJN ER VOOR U?

Door gebruik te maken van ons inruilconcept, voldoet u aan de huidige circulaire maatstaven en kunt u uw klant een duurzaamheidscertificaat overhandigen. Zo zorgen we samen voor een kleinere afvalhoop en minder vraag naar nieuwe grondstoffen.

LADDER VAN LANSINK 2.0



Powered by Recycling.nl

De Ladder van Lansink geeft in een rangorde aan wat de meest milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking zijn. Hoe hoger op de Ladder van Lansink, hoe duurzamer. Luijtgarden kent en maakt enkel gebruik van de 3 hoogste manier van afval verwerking.

INHOUDSOPGAVE

ISOLATIE	2
ATI Isolation	4
Actis	4
Superfoil	4
Unilin	5
Kinspan Unidek	6
DAKPANNEN	8
Wienerberger	10
Madura	12
Oude Holle 451	14
OVH Klassiek	16
OVH Vario	18
Tuile du Nord 44	20
VHV Klassiek	22
VHV Vario	24
BMI monier	26
OVH 206	28
Postel Orage	30
Sneldek Novo+	32
VH-Variabel	34
Nelskamp	36
S-Pan	38
Vlakke Muldenpan D-13-U	40
ALTERNATIEVEN	42
DAKTOEBEHOREN	44
LUIJTGAARDEN CONCEPTEN	54
Luijtgaarden Product	56
Luijtgaarden Circulair	57
Luijtgaarden Repurpose	58
Luijtgaarden Exclusief	59
ALGEMENE INFORMATIE	60
Onze partner	62
Meetinstructies	64
Transport	65

ISOLATIE

ISOLATIEFOLIE

ATI Pro	4
Actis	4
Superfoil	4

ISOLATIEPLATEN

Unilin	5
Kingspan Unidek	6



ATI ISOLATION | ISOLATIEFOLIES



**ATI PRO BASIC
DAMP-OPEN**



**ATI PRO BARDAGE
DAMP-OPEN**



**ATI PRO EXCELLENCE
DAMP-OPEN**

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PALLET INHOUD
1000000170	ATI Pro Basic damp-open dikte 45 mm (1,5 x 10m)	18
1000000160	ATI Pro Bardage damp-open dikte 80 mm (1,5 x 10m)	18
1000000190	ATI Pro Excellence damp-open dikte 90 mm (1,5 x 10m)	18

ACTIS | ISOLATIEFOLIES



**ACTIS TOP AIR
DAMP-OPEN**



**ACTIS BOOST'R HYBRID
DAMP-OPEN**



**ACTIS TRISO-LAINE +
DAMP-OPEN**

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PALLET INHOUD
80246	Actis Top Air damp-open 55mm (1,6 x 11,25m)	40
80228R	Actis Boost'R Hybrid damp-open 85mm (1,6 x 10m)	24
80398	Actis Triso-Laine + damp-open 90mm (1,6 x 10m)	24

SUPERFOIL | ISOLATIEFOLIES




SF40BB DAMP-OPEN



SF19BB DAMP-OPEN


ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PALLET INHOUD
SF40BB	SF40BB damp-open 40 mm (1,5 x 10m)	12
SF19BB	SF19BB damp-open 75mm (1,5 x 10m)	24

UNILIN | ZELFDRAGENDE DAKELEMENTEN




ROOF SW LIGHT

Sandwich dakelement voor lichte constructies.




ROOF SW LIGHT PLUS

Licht sandwich element met verbeterde overspanningen voor gording constructie.



ROOF SW LIGHT SK


Sandwich dakelement voor sporenkap.



ROOF SW EASY AIRTIGHT


Sandwich dakelement voor lichte constructies.

UNILIN | NIET-ZELFDRAGENDE DAKELEMENTEN



ROOF RENO

Element op maat voor na-isolatie van dakbeschoot.




ROOF RENO FLEX

Element op maat voor na-isolatie van bestaande geïsoleerde dakelementen.



ROOF RENO PLUS


Element op maat voor na-isolatie van dakbeschoot met overstek.



ROOF RENO FLEX PLUS


Element op maat voor na-isolatie van dakbeschoot met tengellatten en overstek.





AERO

Constructief alles-in-1 dakelement voor totaaloplossingen.




AERO LIGHT

Constructief standaard dakelement voor vrijstaande en geschakelde woningen.




AERO LIGHT RE

Constructief standaard dakelement met gerecycled isolatiemateriaal.




AERO DELUXE

Constructief alles-in-1 dakelement voor luxe afwerkingen.




AERO B

Constructief alles-in-1 dakelement met extra brandbestendige materialen.



AERO MB

Constructief alles-in-1 dakelement met grondstoffen volgens Mass Balance methode.



RENO DEK PLUS

De renovatieoplossing op doorgebogen dakbeschoot.



RENO DEK PLUS RE


De renovatieoplossing op doorgebogen dakbeschoot met gerecycled isolatiemateriaal.




RENO SPOREN PIR

Constructief dakelement voor sporendak.


KINGSPAN UNIDEK | NIET-ZELFDRAGENDE DAKELEMENTEN

**RENO DEK FOLIE**


Snelle, lichtgewicht renovatieoplossing op elk bestaand dakbeschoot.

**RENO DEK FOLIE RE**

Snelle, lichtgewicht renovatieoplossing met gerecycled isolatiemateriaal.

**RENO FAST PIR**

Na-isolatie aan de binnenzijde tegen bestaand dakbeschoot van PIR hardschuim.

**RENO DEK**

Stootvaste renovatieoplossing op elk bestaand dakbeschoot.

**RENO DEK RE**

Stootvaste renovatieoplossing op elk bestaand dakbeschoot met gerecycled isolatiemateriaal.

**THERMA TP10 RENOVA PIR**

Hoog rendement isolatie voor hellende daken (buitenzijde).

DAKPANNEN







Wienerberger	10
BMI Monier	26
Nelskamp	36



W **wienerberger**



MAGAZIJNVOORRAAD LUIJTGAARDEN

DAKPAN	LATAFSTAND	AANTAL M2	AFWERKING / KLEUR	KLEUREN
MADURA	335 mm 370 mm	11,3 12,8	Naturel: natuurrood+ Engobe: leikleur mat Edel-engobe: zwart	
OUDE HOLLE 451	277 mm	18,6	Natural: natuurrood, vieilli rood Gesmoord: blauw, vieilli blauw	
OVH KLASSIEK	308 mm	15,9	Gesmoord: blauw Edel-engobe: zwart satinet	
OVH VARIO	305 mm 320 mm	15,3 16,4	Naturel: natuurrood+ Engobe: leikleur mat Verglaasd: matzwart	
TUILE DU NORD 44	248 mm	20,7	Natural: natuurrood Gesmoord: blauw Edel-engobe: antraciet	
VHV KLASSIEK	288 mm 308 mm	14,9 15,9	Gesmoord: blauw Edel-engobe: zwart satinet	
VHV VARIO	288 mm 308 mm	14,6 16,1	Naturel: natuurrood+ Engobe: leikleur mat Verglaasd: matzwart, zwart	

MADURA

SPECIFICATIES

Materiaal

Keramisch

Gewicht

3,40 kg

Minimale latafstand

335 mm

Maximale latafstand

370 mm

Minimale dekkende breedte

234 mm

Maximale dekkende breedte

240 mm

Minimaal aantal m²

11,3 stuks

Maximaal aantal m²

12,8 stuks

Minimale dakhelling

25°



NATUURROOD+



LEIKLEUR MAT ENGOBE ZWART EDEL-ENGOBE

KORAMIC MADURA

De Madura is een grootformaat keramische holle pan met een licht gebogen goot. Daar dit panmodel modulair verwerkbaar is leent het zich uitstekend voor zowel renovatie als grootschalige (project)bouw. Het grootformaat en de variabele verwerking maakt de Madura zeer snel verwerkbaar.

MADURA

NATUURROOD+

LEIKLEUR MAT
ENGUBEZWART
EDEL-ENGUBE*

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	240	11755000	11743800	11741500
Linker gevelpan	32	11755005	11743805	11741505
Rechter gevelpan	32	11755006	11743806	11741506
Halfronde vorst vario (3 per m ²)	54/45*	11724001	11723801	11741501
Dubbele welvorst vario		11724003	11723803	11741503
Begin-/Eindvorst vario		11724002	11723802	11741502
Vorstenhoed nr. 1		11729346	11723846	11748346
Halfronde beginkepervorst vario		11724004	11723804	11741504
FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Schubvorst	54/48*	11727309	11723809	11748309
Beginschubvorst		11727310	11723810	11748310
Ventilatie-/haakdoorvoerpan	69	11755090	11743890	11741590
Knikpan 135°	44	11755020	11743820	11741520
Linker gevelknikpan 135°		11755021	11743821	11741521
Rechter gevelknikpan 135°		11755022	11743822	11741522
Knikpan maatwerk		11715501	11714161	11714151
Linker gevelknikpan maatwerk		11715502	11714162	11714152
Rechter gevelknikpan maatwerk		11715503	11714163	11714153
Chaperonpan 70°	40	11755023	11743823	11741523
Linker gevelchaperonpan 70°		11755024	11743824	11741524
Rechter gevelchaperonpan 70°		11755025	11743825	11741525
Gevelaansluitpan links		11759503	11743896	11749613
Driekwart pan	100	11755015	11743815	11741515
Pan met dubbele wel	69	11755016	11743816	11741516
Mussenpan		11755058	11743858	11741558
Gierzwaluwpn		11755057	11743857	11741557
Kabeldoorvoerpan		11755060	11743860	11741560
Doorvoerpan 125 mm		11715509	11714169	11714159
Vorstenhoed nr. 3		11729347	11723847	11748347
Vorstenhoed nr. 5		11729348	11723848	11748348
Vorstenhoed nr. 7		11729350	11723850	11748350
Vorstenhoed nr. 9		11729351	11723851	11748351
Vorstenhoed nr. 11		11729352	11723852	11748352
Vorstenhoed nr. 13		11729345	11723845	11748345
Piron nr. 1		11710122	11710192	11710155
Piron nr. 2		11710123	11710193	11710156
Piron nr. 4		11710124	11710194	11710157

*Betreft de kleur zwart edel-engobe.

OUDE HOLLE 451

SPECIFICATIES

Materiaal

Keramisch

Gewicht

2,30kg

Latafstand

277 mm

Dekkende breedte

194 mm

Aantal m²

18,6 stuks

Minimale dakhelling

25°



NATUURROOD+



BLAUW GESMOORD



VIEILLI ROOD



VIEILLI BLAUW GESMOORD

KORAMIC OUDE HOLLE 451

De Oude Holle 451 dakpan is een gegolfde pan zonder sluitingen. Een pan met een eigen karakter en een lange historie. Deze dakpan is al bekend sinds 1500. Kenmerkend voor dit model is de mooie welvende goot waardoor het dak een onderscheidende uitstraling krijgt.

OUDE HOLLE 451

NATUURROOD

BLAUW
GESMOORD*

VIEILLI ROOD

VIEILLI BLAUW
GESMOORD*

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	432/320*	12844300	12864310	12844307	12864311
Linker gevelpan	60	12841933	12860754	12841980	12860755
Rechter gevelpan	60	12841941	12860756	12841974	12860757
Halfronde vorst vario (3 per m ²)	54	11722001	11732001	11733101	11733401
Dubbele welvorst vario		11722003	11732003	11733103	11733403
Begin-/Eindvorst vario		11722002	11732002	11733102	11733402
Vorstenhoed nr. 1		11727046	11737146	11733146	11733446
Halfronde beginkepervorst vario		11722004	11732004	11733104	11733404
FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Schubvorst	54	11727009	11737109	11733109	11733409
Beginschubvorst		11727010	11737110	11733110	11733410
Ventilatiepan met rooster		12841348	12860552	12841368	12860551
Knikpan maatwerk		11716041	11713171	11716061	11713181
Linker gevelknikpan maatwerk		11716042	11713172	11716062	11713182
Rechter gevelknikpan maatwerk		11716043	11713173	11716063	11713183
Pan met dubbele wel	110	12841299	12860549	12841319	12860548
Doorvoerpan 100 mm		12841777	12860680	12841783	12860681

*Betreft de kleuren blauw gesmoord en vieilli blauw gesmoord.

OVH KLASSIEK

SPECIFICATIES

Materiaal

Keramisch

Gewicht

2,65kg

Latafstand

308 mm

Dekkende breedte

204 mm

Aantal m²

15,9 stuks

Minimale dakhelling

25°



BLAUW GESMOORD



ZWART SATINET

KORAMIC OVH KLASSIEK

De OVH Klassiek is een bijzondere keramische dakpan met een authentiek uiterlijk. Dat maakt deze dakpan bij uitstek geschikt voor traditionele Hollandse daken met een historische uitstraling. Monumentale panden bijvoorbeeld, of rustieke boerderijen. Maar ook prestigieuze nieuwbouw in historiserende bouwstijl werkt u perfect af met de OVH Klassiek.

OVH KLASSIEK

BLAUW
GESMOORDZWART
SATINET

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	378	11732000	11733600
Linker gevelpan	40	11732005	11733605
Rechter gevelpan	40	11732006	11733606
Halfronde vorst vario (3 per m ²)	54	11732001	11733601
Dubbele welvorst vario		11732003	11733603
Begin-/Eindvorst vario		11732002	11733602
Vorstenhoed nr. 1		11737146	11733646
Halfronde beginkepervorst vario		11732004	11733604
FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Schubvorst	54	11737109	11733609
Beginschubvorst		11737110	11733610
Ventilatie-/haakdoorvoerpan		11732090	11733690
Knikpan 150°	72	11732020	11733620
Knikpan met dubbele wel 150°		11739500	11733627
Linker gevelknikpan 150°		11732021	11733621
Rechter gevelknikpan 150°		11732022	11733622
Knikpan maatwerk		11713201	11713241
Linker gevelknikpan maatwerk		11713202	11713242
Rechter gevelknikpan maatwerk		11713203	11713243
Chaperonpan 70°	40	11732023	11733623
Chaperonpan met dubbele wel 70°		11739502	11733628
Linker gevelchaperonpan 70°		11732024	11733624
Rechter gevelchaperonpan 70°		11732025	11733625
Halve pan	168	11732014	11733614
Pan met dubbele wel	80	11732016	11733616
Mussenpan		11732058	11733658
Gierzwaluwpan		11732057	11733657
Kabeldoorvoerpan		11732060	11733660
Doorvoerpan 125 mm		11713209	11713249
Vorstenhoed nr. 3		11737147	11733647
Vorstenhoed nr. 5		11737148	11733648
Vorstenhoed nr. 7		11737150	11733650
Vorstenhoed nr. 9		11737151	11733651
Vorstenhoed nr. 11		11737152	11733652
Vorstenhoed nr. 13		11737145	11733645
Piron nr. 1		11710134	11710158
Piron nr. 2		11710135	11710159
Piron nr. 4		11710136	11710160

OVH VARIO

SPECIFICATIES

Materiaal

Keramisch

Gewicht

2,45 kg

Minimale latafstand

305 mm

Maximale latafstand

320 mm

Minimale dekkende breedte

200 mm

Maximale dekkende breedte

204 mm

Minimaal aantal m²

15,3 stuks

Maximaal aantal m²

16,4 stuks

Minimale dakhelling

25°



NATUURROOD+



LEIKLEUR MAT ENGOBE MATZWART VERGLAASD

KORAMIC OVH VARIO

De OVH Vario zorgt voor een gracieus golvend dak. Dankzij de variabele verwerking kan de OVH Vario elke bestaande OVH vervangen. Dat maakt de dakpan uitermate geschikt voor ieder renovatieproject. En met de variabele breedte is de OVH Vario ook op elke stramenmaat in te dekken. Dat maakt deze pan perfect bruikbaar voor nieuwbouw.

OVH VARIO

NATUURROOD+

LEIKLEUR MAT
ENGEBEMATZWART
VERGLAASD

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	378	11723500	11723800	11726700
Linker gevelpan	32	11723505	11723805	11726705
Rechter gevelpan	32	11723506	11723806	11726706
Halfronde vorst vario	54	11724001	11723801	11724401
Dubbele welvorst vario		11724003	11723803	11724403
Begin-/Eindvorst vario		11724002	11723802	11724402
Vorstenhoed nr. 1		11729346	11723846	11727446
Halfronde beginkepervorst vario		11724004	11723804	11724404
FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Schubvorst	54	11729309	11723809	11727409
Beginschubvorst		11729310	11723810	11727410
Ventilatie-/haakdoorvoerpan		11723590	11723890	11726790
Knikpan 135°	100	11723520	11723820	11726720
Knikpan met dubbele wel 135°		11723526	11723826	11729798
Linker gevelknikpan 135°		11723521	11723821	11726721
Rechter gevelknikpan 135°		11723522	11723822	11726722
Knikpan maatwerk		11712351	11712601	11712671
Linker gevelknikpan maatwerk		11712352	11712602	11712672
Rechter gevelknikpan maatwerk		11712353	11712603	11712673
Chaperonpan 70°	72	11723523	11723823	11726723
Chaperonpan met dubbele wel 70°		11723527	11723827	11726787
Linker gevelchaperonpan 70°		11723524	11723824	11726724
Rechter gevelchaperonpan 70°		11723525	11723825	11726725
Pan met dubbele wel	144	11723516	11723816	11726716
Mussenpan		11723558	11723858	11726758
Gierzwaluwpn		11723557	11723857	11726757
Kabeldoorvoerpan		11723560	11723860	11726760
Doorvoerpan 125 mm		11712359	11712609	11712679
Vorstenhoed nr. 3		11729347	11723847	11727447
Vorstenhoed nr. 5		11729348	11723848	11727448
Vorstenhoed nr. 7		11729350	11723850	11727450
Vorstenhoed nr. 9		11729351	11723851	11727451
Vorstenhoed nr. 11		11729352	11723852	11727452
Vorstenhoed nr. 13		11729345	11723845	11727445
Piron nr. 1		11710122	11710192	11710200
Piron nr. 2		11710123	11710193	11710201
Piron nr. 4		11710124	11710194	11710202

TUILE DU NORD 44

SPECIFICATIES

Materiaal

Keramisch

Gewicht

1,91kg

Latafstand

248 mm

Dekkende breedte

195 mm

Aantal m²

20,7 stuks

Dakhelling

25°



NATUURROOD



BLAUW GESMOORD



ANTRACIET ENGOBE

KORAMIC TUILE DU NORD 44

De Tuile du Nord 44, medio 1880 ontwikkeld in Frankrijk, is een goedsluitende vlakke dakpan. Het rechte gedeelte van deze dakpan is voorzien van een ronde wel. Daken gedekt met Tuile du Nord dakpannen hebben een tijdloze, evenwichtige en rustige uitstraling.

TUILE DU NORD 44

NATUURROOD

BLAUW
GESMOORD*ANTRACIET
ENGOBE**

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	660/720**	12844000	12864010	12854018
Linker gevelpan	100/51*	12840521	12860512	12842607
Rechter gevelpan	100/51*	12840573	12860513	12842608
Halfronde vorst vario (3 per m ²)	54	11722001	11732001	-
Dubbele welvorst vario		11722003	11732003	-
Begin-/Eindvorst vario		11722002	11732002	-
Vorstenhoed nr. 1		11727046	11737146	-
Halfronde beginkepervorst vario		11722004	11732004	-
Halfronde vorst 230 mm	72	-	-	12842600
Halfr. vorst dubbele sluiting 230 mm		-	-	12842601
Begin- en eindkopplaat 230 mm		-	-	12842602
Vorstenhoed 5500		-	-	12842757
Beginkapje halfronde vorst 230 mm		-	-	12842606
Knikpan 135°	120/90*	12840820	12860524	12842619
Linker gevelknikpan 135°		12840663	12860514	12842609
Rechter gevelknikpan 135°		12840683	12860515	12842610
FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Halfronde hoekkepervorst (190 mm)	120/90*	12840488	12860494	12842604
Beginkapje hoekkepervorst (190 mm)		12840541	12860495	12842605
Ventilatie-/haakdoorvoerpan	190/64*	12842492	12861308	12842625
Driekwart knikpan 135°	168	12840831	12860525	12842620
Knikpan maatwerk		11716011	11713151	11716121
Linker gevelknikpan maatwerk		11716012	11713152	11716122
Rechter gevelknikpan maatwerk		11716013	11713153	11716123
Chaperonpan 82°	60/40*	12840892	12860530	12842622
Driekwart chaperonpan 82°		12840902	12860996	12842623
Chaperonpan met dubbele wel 82°		12840912	12860531	12842624
Linker gevelchaperonpan 82°		12840743	12860518	12842615
Rechter gevelchaperonpan 82°		12840763	12860519	12842616
Hoekstuk voor gevelbekleding		12840990	12860997	12842629
Driekwart pan	228/168*	12840777	12860520	12842617
Pan met dubbele wel	164/129*	12840788	12860521	12842618
Doorvoerpan 125 mm		12845062	12861426	12845069
Doorvoerpan 125 mm		12845062	12861426	12845069

*Betreft de kleur blauw gesmoord.

**Betreft de kleur antraciet engobe.

VHV KLASSIEK

SPECIFICATIES

Materiaal

Keramisch

Gewicht

2,44 kg

Minimale latafstand

288 mm

Maximale latafstand

308 mm

Dekkende breedte

218 mm

Minimaal aantal m²

14,9 stuks

Maximaal aantal m²

15,9 stuks

Minimale dakhelling

25°



BLAUW GESMOORD



ZWART SATINET

KORAMIC VHV KLASSIEK

De VHV Klassiek dakpan is een authentieke en exclusieve dakpan. Kenmerkend voor het VHV-model zijn de wenkbrauwen die zorgen voor extra watergeleiding. De licht gebogen goot gaat harmonisch over in een golvende wel die aan de voorzijde is afgerond. Dankzij de dubbele ophangnokken ligt de VHV Klassiek zeer stabiel op de panlatten.

VHV KLASSIEK

BLAUW
GESMOORD

ZWART SATINET

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	378	11734000	11733700
Linker gevelpan	40	11734005	11733705
Rechter gevelpan	40	11734006	11733706
Halfronde vorst vario (3 per m ²)	54	11732001	11733601
Dubbele welvorst vario		11732003	11733603
Begin-/Eindvorst vario		11732002	11733602
Vorstenhoed nr. 1		11737146	11733646
Halfronde beginkepervorst vario		11732004	11733604

FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Schubvorst	54	11737109	11733609
Beginschubvorst		11737110	11733610
Ventilatie-/haakdoorvoerpan		11734090	11733790
Knikpan 135°	72	11734020	11733720
Knikpan met dubbele wel 135°		11739530	11733727
Linker gevelknikpan 135°		11734021	11733721
Rechter gevelknikpan 135°		11734022	11733722
Knikpan maatwerk		11713401	11713441
Linker gevelknikpan maatwerk		11713402	11713442
Rechter gevelknikpan maatwerk		11713403	11713443
Chaperonpan 70°	40	11734023	11733723
Chaperonpan met dubbele wel 70°		11739532	11733728
Linker gevelchaperonpan 70°		11734024	11733724
Rechter gevelchaperonpan 70°		11734025	11733725
Halve pan	180	11734014	11733714
Pan met dubbele wel	90	11734016	11733716
Mussenpan		11734058	11733758
Gierzwaluwpan		11734057	11733757
Kabeldoorvoerpan		11734060	11733760
Doorvoerpan 125 mm		11713409	11713449
Vorstenhoed nr. 3		11737147	11733647
Vorstenhoed nr. 5		11737148	11733648
Vorstenhoed nr. 7		11737150	11733650
Vorstenhoed nr. 9		11737151	11733651
Vorstenhoed nr. 11		11737152	11733652
Vorstenhoed nr. 13		11737145	11733645
Piron nr. 1		11710134	11710158
Piron nr. 2		11710135	11710159
Piron nr. 4		11710136	11710160

VHV VARIO

SPECIFICATIES

Materiaal

Keramisch

Gewicht

2,75 kg

Minimale latafstand

288 mm

Maximale latafstand

308 mm

Minimale dekkende breedte

216 mm

Maximale dekkende breedte

222 mm

Minimaal aantal m²

14,6 stuks

Maximaal aantal m²

16,1 stuks

Minimale dakhelling

25°



NATUURROOD+



LEIKLEUR MAT ENGOBE MATZWART VERGLAASD ZWART VERGLAASD

KORAMIC VHV VARIO

De VHV Vario dakpan is een typisch Hollands dakpanmodel. Kenmerkend voor het VHV-model zijn de wenkbrauwen die zorgen voor extra watergeleiding. De licht gebogen goot gaat harmonisch over in een golvende wel die aan de voorzijde is afgerond. Het slimme ontwerp van de wel, helpt vuilopeenhoping in de zijsluiting te voorkomen. De VHV Vario dakpan is variabel in verwerking in de lengte en breedte, dat maakt deze dakpan bij uitstek geschikt voor nieuwbouw én renovatie. De VHV Vario is namelijk op elke stramienmaat met hele dakpannen in te dekken.

VHV VARIO

NATUURROOD+

LEIKLEUR MAT
ENGOBE

MATZWART
VERGLAASD

ZWART
VERGLAASD

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	384	11720700	11723900	11727400	11727200
Linker gevelpan	40	11720705	11723905	11727405	11727205
Rechter gevelpan	40	11720706	11723906	11727406	11727206
Halfronde vorst vario (3 per m ¹)	54	11724001	11723801	11724401	11724301
Dubbele welvorst vario		11724003	11723803	11724403	11724303
Begin-/Eindvorst vario		11724002	11723802	11724402	11724302
Vorstenhoed nr. 1		11729346	11723846	11727446	11727346
Halfronde beginkepvorst vario		11724004	11723804	11724404	11724304

FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Schubvorst	54	11729309	11723809	11727409	11727309
Beginschubvorst		11729310	11723810	11727410	11727310
Ventilatie-/haakdoorvoerpan		11720790	11723990	11727490	11727290
Knikpan 135°	100	11720720	11723920	11727420	11727220
Knikpan met dubbele wel 135°		11720726	11723926	11727426	11727226
Linker gevelknikpan 135°		11720721	11723921	11727421	11727221
Rechter gevelknikpan 135°		11720722	11723922	11727422	11727222
Knikpan maatwerk ¹⁾		11712071	11712101	11712741	11712721
Linker gevelknikpan maatwerk		11712072	11712102	11712742	11712722
Rechter gevelknikpan maatwerk		11712073	11712103	11712743	11712723
Chaperonpan 70°	72	11720723	11723923	11727423	11727223
Chaperonpan met dubbele wel 70°		11720727	11723927	11727427	11727227
Linker gevelchaperonpan 70°		11720724	11723924	11727424	11727224
Rechter gevelchaperonpan 70°		11720725	11723925	11727425	11727225
Pan met dubbele wel	144	11720716	11723916	11727416	11727216
Mussenpan		11720758	11723958	11727458	11727258
Gierzwaluwpan		11720757	11723957	11727457	11727257
Kabeldoorvoerpan		11720760	11723960	11727460	11727260
Doorvoerpan 125 mm		11712079	11712109	11712749	11712729
Vorstenhoed nr. 3		11729347	11723847	11727447	11727347
Vorstenhoed nr. 5		11729348	11723848	11727448	11727348
Vorstenhoed nr. 7		11729350	11723850	11727450	11727350
Vorstenhoed nr. 9		11729351	11723851	11727451	11727351
Vorstenhoed nr. 11		11729352	11723852	11727452	11727352
Vorstenhoed nr. 13		11729345	11723845	11727445	11727345
Piron nr. 1		11710122	11710192	11710200	11710197
Piron nr. 2		11710123	11710193	11710201	11710198
Piron nr. 4		11710124	11710194	11710202	11710199



MONIER



MAGAZIJNVOORRAAD LUIJTGAARDEN

DAKPAN	LATAFSTAND	AANTAL M2	AFWERKING	KLEUREN
OVH 206	311 mm 315 mm	15,4 15,6	Naturel: natuurrood Gesmoord: blauw Edel-engobe: zwart glazura	
POSTEL ORAGE	237 mm 250 mm	19,8 21,1	Natural: natuurrood Engobe: antraciet vol donker	
SNELDEK CLASSIC	325 mm 345 mm	9,7 11,3	Novo+: rood, antraciet, zwart	
VH-VARIABEL	288 mm 300 mm	15,2 15,8	Naturel: natuurrood Gesmoord: blauw Edel-engobe: zwart glazura	

OVH 206

SPECIFICATIES

Materiaal

Keramisch

Gewicht

2,5 kg

Minimale latafstand

311 mm

Maximale latafstand

315 mm

Dekkende breedte

206 mm

Minimaal aantal m²

15,4 stuks

Maximaal aantal m²

15,6 stuks

Minimale dakhelling

25°



NATUURROOD



BLAUW GESMOORD



ZWART GLAZURA

MONIER OVH 206

Een klassiek, puur Hollands dak. Dat krijgt u wanneer u kiest voor de OVH 206. Deze dakpan is namelijk een variant op één van onze meest traditionele modellen. We bedekken er al meer dan een eeuw daken mee. En dat blijven we ook in de toekomst graag doen. Want behalve een mooie klassieker, is de OVH 206 een dakpan waarop u jarenlang kunt vertrouwen.

OVH 206

NATUURROOD

BLAUW
GESMOORD

ZWART GLAZURA

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	336	10011886	10011883	10005295
Gevelpan links	138	10011909	10011907	10011910
Gevelpan rechts	150	10011913	10011911	10011914
Halfronde vorst	144	10016662	10024540	10016665
Halfronde beginvorst		10016681	10016677	10028072
Halfronde eindvorst		10016689	10024541	10028073
Broekstuk 3x halfronde vorst		10007164	10016720	10028177
Halfronde hoekkeperbeginvorst		10031134	10024539	10028074
FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Schubvorst	200	10016711	10024579	10028075
Hoekkeperbeginschubvorst		10016709	10024542	10028076
Broekstuk 1x halfronde vorst 2x schubvorst		10028390	10024580	10028395
Piron grote spits		10031570	10031571	10028092
Piron kleine spits		10028626	10031892	10028093
Ventilatiepan		10011899	10011897	10028048
Doorvoerpan		10031322	10024418	10011924
Ventilatiekoker 25° - 45°		20005680	10016713	10016717
Dubbele welpan		10030717	10011893	10028044
Chaperonpan 90°		10028585	10028575	10028588
Chaperongevelpan links 90°		10028587	10028581	10028590
Chaperongevelpan rechts 90°		10028586	10028576	10028589
Chaperonpan 70°		10030720	10011915	10028051
Chaperongevelpan links 70°		10030722	10011917	10028053
Chaperongevelpan rechts 70°		10030721	10011919	10028052
Knikpan 140°		10030724	10011901	10028060
Knikgevelpan links 140°		10030726	10011905	10028062
Knikgevelpan rechts 140°		10030725	10011906	10028061
Onderpan		10027407	10032236	10028045
Ondergevelpan links		10032229	10032238	10028047
Ondergevelpan rechts		10032228	10032237	10028046
Stadsuitlooppaan		10031452	10031458	10028067
Huismussenpan		10032225	10032219	10028050
Keramisch boeiboord links		10029294	10029296	10029298
Keramisch boeiboord rechts		10029295	10029297	10029299

POSTEL ORAGE

SPECIFICATIES

Materiaal

Keramisch

Gewicht

2 kg

Minimale latafstand

237 mm

Maximale latafstand

250 mm

Gemiddelde dekkende breedte

202 mm

Minimaal aantal m²

19,8 stuks

Maximaal aantal m²

21,1 stuks

Minimale dakhelling

22°



NATUURROOD



ANTRACIET VOL DONKER ENGOBE

MONIER POSTEL ORAGE

De Postel Orage is wat men noemt de ideale mix tussen een klassiek ontwerp en moderne techniek. Het is een pan met een strakke en toch vriendelijke vormgeving. Hierdoor is deze pan uitstekend geschikt voor klassieke, maar zeker ook voor moderne bouwstijlen. Samen met uitstekende functionele eigenschappen geeft dit u de zekerheid dat uw dak met de Postel Orage de tand des tijds prima doorstaat.

POSTEL ORAGE

NATUURROOD

ANTRACIET VOL
DONKER ENGOBE*

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	600	10026493	10026374
Gevelpan links	144	10026498	10026379
Gevelpan rechts	144	10026499	10026380
Halfronde vorst	76/144*	10016661	10016665
Halfronde beginvorst		10007135	10028072
Halfronde eindvorst		10007144	10028073
Broekstuk 3x halfronde vorst		10007164	10028177
Halfronde hoekkeperbeginvorst		10007153	10028074
Knikpan 140°	120	10028134	10028146
Knikgevelpan links 140°		10028136	10028148
Knikgevelpan rechts 140°		10028135	10028147
FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
3/4 pan		10026494	10026375
Ventilatiepan		10026500	10026382
Ontluchtingspan met adapter		20012210	20012219
Dubbele welpan		10026495	10026376
Chaperonpan 90°		10028236	10028194
3/4 chaperonpan 90°		10028239	10028197
Chaperongevelpan links 90°		10028238	10028196
Chaperongevelpan rechts 90°		10028237	10028195
3/4 knikpan 140°		10028226	10028230
Keramisch boeiboord links		10029294	-
Keramisch boeiboord rechts		10029295	-

*Betreft de kleur antraciet vol donker engobe.

SNELDEK CLASSIC

SPECIFICATIES

Materiaal

Beton

Gewicht

4,50 kg

Minimale latafstand

325 mm

Maximale latafstand

345 mm

Minimaal aantal m²

9,7 stuks

Maximaal aantal m²

11,3 stuks

Minimale dakhelling


17,5°



NOVO+ ROOD



NOVO+ ANTRACIET



NOVO+ ZWART

MONIER SNELDEK CLASSIC

U houdt van degelijk: een dak moet betrouwbaar zijn. Jaar in jaar uit, weer of geen weer. De Sneldek is een tijdloze pan die zijn sporen heeft verdiend. Hij wordt al tientallen jaren toegepast op woningen en levert een herkenbaar, vriendelijk dak op. Behalve een prima prijs kwaliteitverhouding, biedt de Sneldek het comfort van jarenlange zekerheid.

SNELDEK CLASSIC

NOVO+ ROOD

NOVO+
ANTRACIET

NOVO+ ZWART

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	192	10031455	10031889	10031454
Halve pan	175	10026946	10031898	10026909
Gevelpan links	30	10026948	10031899	10026911
Gevelpan rechts	30	10026947	10031900	10026910
Uni-vorst	60	10016648	10027233	10030469
Uni-beginvorst		10027440	10027234	10016650
Uni-eindvorst		10027441	10027235	10016652
Universeel broekstuk		10027443	10027232	10030473
Uni-hoekkeperbeginvorst		10027442	10027236	10030472
Ventilatiepan	35	10026905	10031901	10026912
Chaperonpan 90°	70	10026951	10031907	10026918
Chaperongevelpan links 90°		10026954	10031909	10026921
Chaperongevelpan rechts 90°		10026953	10031910	10026920
FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	10027232
4-zijdig broekstuk		10026824	10027238	10030450
Combipan		10026956	10031912	10031558
Combivent		10026955	10031911	10026922
Dubbele welpan		10026906	10031902	10026913
Halve chaperonpan 90°		10026952	10031908	10026919
Knikpan 140°		10026957	10031917	10031559
Halve knikpan 140°		10026958	10026352	10031557
Knikgevelpan links 140°		10026960	10030544	10026927
Knikgevelpan rechts 140°		10026959	10026826	10026926

VH-VARIABEL

SPECIFICATIES

Materiaal

Keramisch

Gewicht

2,60 kg

Minimale latafstand

288 mm

Maximale latafstand

300 mm

Dekkende breedte

220 mm

Minimaal aantal m²

15,2 stuks

Maximaal aantal m²

15,8 stuks

Minimale dakhelling

25°



NATUURROOD



BLAUW GESMOORD



ZWART GLAZURA

MONIER VH-VARIABEL

De VH-Variabel is de Verbeterde Holle. Een pan die het al jaren goed doet. Dat zit 'm onder meer in de bescheiden, stijlvolle uitstraling. De VH-Variabel heeft een karakteristieke 'V'-vormige extra watergeleiding. Met zijn lichte golving is de VH-Variabel ideaal om een mooi en vertrouwd dakbeeld mee te creëren. Maar met het model kiezen alléén ben u er nog niet: we bieden deze pan in een royale hoeveelheid kleuren en afwerkingen.

VH-VARIABEL

NATUURROOD

BLAUW
GESMOORD*ZWART
GLAZURA*

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	320	10005111	10022898	10022907
Gevelpan links	48/128*	10007097	10022910	10028011
Gevelpan rechts	48/128*	10007109	10022916	10022921
Halfronde vorst	76/144*	10016661	10024540	10016665
Halfronde beginvorst		10007135	10016677	10028072
Halfronde eindvorst		10007144	10024541	10028073
Broekstuk 3x halfronde vorst		10007164	10016720	10028177
Halfronde hoekkeperbeginvorst		10007153	10024539	10028074
FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Schubvorst	76/200*	10031513	10024579	10028075
Hoekkeperbeginschubvorst		10031514	10024542	10028076
Broekstuk 1x halfronde vorst 2x schubvorst		10007164	10024580	10028395
Piron grote spits		20012422	10031571	10028092
Piron kleine spits		20012435	10031892	10028093
Ventilatiepan		10030580	10022909	10028016
Doorvoerpan		20011109	10022925	10028094
Ventilatiekoker 25° - 45°		20005680	10016713	10016717
Dubbele welpan		10004518	10031466	10028012
Chaperonpan 90°		10022924	10030638	10028019
Chaperongevelpan links 90°		10030584	10030640	10028021
Chaperongevelpan rechts 90°		10022923	10030639	10028020
Chaperonpan 70°		10031933	10027857	10028022
Chaperongevelpan links 70°		10031935	10027859	10028024
Chaperongevelpan rechts 70°		10031934	10027858	10028023
Knikpan 140°		10030585	10030641	10028031
Knikgevelpan links 140°		10030587	10030643	10028033
Knikgevelpan rechts 140°		10030586	10030642	10028032
Onderpan		10030577	10022928	10028013
Ondergevelpan links		10030579	10022926	10028015
Ondergevelpan rechts		10030578	10022927	10028014
Huismussenpan		10032307	10032329	10028018
Keramisch boeiboord links		10029294	10029296	10029298
Keramisch boeiboord rechts		10029295	10029297	10029299

*Betreft de kleuren blauw gesmoord en zwart glazura.



UIT KLEI. UIT BETON. UIT ERVARING.



MAGAZIJNVOORRAAD LUIJTGAARDEN

DAKPAN	LATAFSTAND	AANTAL M ²	AFWERKING	KLEUREN
S-PAN	314 mm 345 mm	9,7 10,6	Top 2000 S: oranje-rood, graniet, zwart	
VLAKKE MULDEN- PAN D-13-U	356 mm 380 mm	12,2 13,1	Naturel: natuurrood Engobe: matzwart Gesmoord: blauw	

S-PAN

SPECIFICATIES

Materiaal

Beton

Gewicht

4,4 kg

Minimale latafstand

314 mm

Maximale latafstand

345 mm

Gemiddelde dekkende breedte

300 mm

Minimaal aantal m²

9,7 stuks

Maximaal aantal m²

10,6 stuks

Minimale dakhelling

22°



TOP 2000 S ORANJEROOD



TOP 2000 S GRANIET TOP 2000 S ZWART

NELSKAMP S-PAN

De S-pan is een grootformaat betonnen dakpan. Dit type pan is één van Nederlands meest toegepaste betondakpan. Vooral in de jaren '70 is dit type betondakpan massaal toegepast. Inmiddels wordt de betonpan al tientallen jaren toegepast op woningen.

S-PAN

TOP 2000 S
ORANJEROODTOP 2000 S
GRANIETTOP 2000 S
ZWART

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	204	03000301	03000372	03000365
Halve pan	32	03010301	03010372	03010365
Linker gevelpan	13	03033301	03033372	03033365
Rechter gevelpan	15	03034301	03034372	03034365
Schubvorst (2,5 st/m1)	34	20000101	20000172	20000165
Beginvorst		20001101	20001172	20001165
Eindvorst		20002101	20002172	20002165
Broekstuk 3 aansluitingen		20900101	20900172	20900165
Hoekkeperbeginvorst		20007101	20007172	20007165
Ventilatiepan	80	03012301	03012372	03012365
Chaperonpan 90° (rechte flap)		03080301	03080372	03080365
Chaperongevelpan links 90° (rechte flap)		03083301	03083372	03083365
Chaperongevelpan rechts 90° (rechte flap)		03084301	03084372	03084365

FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dubbele welpannen		03020301	03020372	03020372
Broekstuk 4 aansluitingen		20901101	20901172	20901172
Chaperonpan (op maat)		03090301	03090372	03090372
Chaperongevelpan links (op maat)		03093301	03093372	03093372
Chaperongevelpan rechts (op maat)		03094301	03094372	03094372
Halve chaperonpan (op maat)		03091301	03091372	03091372
Onderpan (op maat)		03110301	03110372	03110372
Ondergevelpan links (op maat)		03115301	03115372	03115372
Ondergevelpan rechts (op maat)		03116301	03116372	03116372
Halve onderpan (op maat)		03111301	03111372	03111372
Knikpan (op maat)		03120301	03120372	03120372
Knikgevelpan links (op maat)		03125301	03125372	03125372
Knikgevelpan rechts (op maat)		03126301	03126372	03126372
Halve knikpan (op maat)		03121301	03121372	03121372

VLAKKE MULDENPAN D-13-U

SPECIFICATIES

Materiaal

Keramisch

Gewicht

3,6 kg

Minimale latafstand

356 mm

Maximale latafstand

380 mm

Gemiddelde dekkende breedte

215 ± 1mm

Minimaal aantal m²

12,2 stuks

Maximaal aantal m²

13,1 stuks

Minimale dakhelling

30°



NATUURROOD



MATZWART ENGOBE



BLAUW GESMOORD

NELSKAMP VLAKKE MULDENPAN D-13-U

De Vlakke Muldenpan D-13-U is een vlakke keramische dakpan voorzien van een tussenrib met twee facetkanten. De tussenrib scheidt de pan in twee afzonderlijke goten. Deze geven het dakvlak een kort golvend uiterlijk.

VLAKKE MULDENPAN D-13-U

NATUURROOD

MATZWART
ENGOBEBLAUW
GESMOORD

MAGAZIJNVOORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Dakpan	300	36000701	36000771	36000876
Linker gevelpan	84	36033701	36033771	36033876
Rechter gevelpan	84	36034701	36034771	36034876
Halfronde vorst (2,5 per m ²)	112	20500701	20500771	20500876
Halfronde beginvorst		20503701	20503771	20503876
Halfronde eindvorst		20504701	20504771	20504876
Broekstuk begin/eind universeel		20925701	20925771	20925876
Halfronde hoekkeperbeginvorst		20507701	20507771	20507876
FABRIEKSVORRAAD	PALLET INHOUD	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Halve dakpan	300	36010701	36010771	36010876
Ventilatiepan	150	36012701	36012771	36012876
Dubbele welpan	144	36020701	36020771	36020876
Nok-en hoekkepervorst (2,7 st/m ²)	150	20400701	20400771	20400876
Nok- en hoekkeper beginvorst		20403701	20403771	20403876
Nok- en hoekkeper eindvorst		20404701	20404771	20404876
Hoekkeperbeginvorst		20407701	20407771	20407876
Knikpan (op maat)		36120701	36120771	36120876
Halve knikpan (op maat)		36121701	36121771	36121876
Knikgevelpan links (op maat)		36125701	36125771	36125876
Knikgevelpan rechts (op maat)		36126701	36126771	36126876
Knikpan met dubbele wel (op maat)		36122701	36122771	36122876
Chaperonpan (op maat)		36090701	36090771	36090876
Halve chaperonpan (op maat)		36091701	36091771	36091876
Chaperongevelpan links (op maat)		36095701	36095771	36095876
Chaperongevelpan rechts (op maat)		36096701	36096771	36096876
Chaperonpan met dubbele wel (op maat)		36092701	36092771	36092876
Keramische dakdoorvoer compleet		36050701	36050771	36050876
Solardoorvoerpan (Ø 70mm)		36056701	36056771	36056876
Chaperonvorst (3,3 st/m ²)	90	20600701	20600771	20600876
Beginchaperonvorst		20601701	20601771	20601876
Eindchaperonvorst		20602701	20602771	20602876

ALTERNATIEVEN

DAKPANNEN KORAMIC	ALTERNATIEF	
MADURA NATUURROOD+	Koramic: Monier:	OVH Vario natuurrood+ OVH 206 natuurrood
MADURA LEIKLEUR MAT ENGOBE	Koramic: Monier:	OVH Vario leikleur mat engobe, OVH klassiek blauw gesmoord OVH 206 blauw gesmoord
MADURA ZWART EDEL ENGOBE	Koramic: Monier:	OVH Vario zwart satinet OVH 206 zwart glazura
OUDE HOLLE 451 NATUURROOD+/VIEILLI ROOD	Koramic: Monier:	OVH Vario natuurrood+, Madura natuurrood+ OVH 206 natuurrood
OUDE HOLLE 451 BLAUW/VIEILLI BLAUW GESMOORD	Koramic: Monier:	OVH Klassiek blauw gesmoord, OVH Vario leikleur mat engobe OVH 206 blauw gesmoord
OVH KLASSIEK BLAUW GESMOORD	Koramic: Monier:	OVH Vario leikleur mat engobe, Madura leikleur mat engobe OVH 206 blauw gesmoord
OVH KLASSIEK ZWART SATINET	Koramic: Monier:	Madura zwart edel-engobe OVH 206 zwart glazura
OVH VARIO NATUURROOD+	Koramic: Monier:	Madura natuurrood+ OVH 206 natuurrood
OVH VARIO LEIKLEUR MAT ENGOBE	Koramic:	Madura leikleur mat engobe VHV Vario leikleur mat engobe
OVH VARIO MATZWART VERGLAASD	Koramic: Monier:	OVH Klassiek zwart satinet, Madura zwart edel-engobe OVH 206 zwart glazura
TUILE DU NORD 44 NATUURROOD	Monier:	Postel Orage natuurrood
TUILE DU NORD 44 BLAUW GESMOORD	Koramic: Monier:	TdN44 antraciet engobe Postel Orage antraciet vol donker
TUILE DU NORD 44 ANTRACIET ENGOBE	Koramic: Monier:	TdN44 blauw gesmoord Postel Orage antraciet vol donker
VHV KLASSIEK ZWART SATINET	Koramic: Monier:	VHV Vario matzwart verglaasd, Madura zwart edel engobe VH-Variabel zwart glazura
VHV KLASSIEK BLAUW GESMOORD	Koramic: Monier:	VHV Vario leikleur mat engobe, Madura zwart edel-engobe VH-Variabel blauw gesmoord
VHV VARIO NATUURROOD+	Koramic: Monier:	Madura natuurrood+ VH-Variabel natuurrood
VHV VARIO LEIKLEUR MAT ENGOBE	Koramic:	Madura leikleur mat engobe OVH Vario leikleur mat engobe
VHV VARIO MATZWART VERGLAASD	Koramic: Monier:	VHV klassiek zwart satinet, Madura zwart edel-engobe VH-Variabel zwart glazura

DAKPANNEN MONIER	ALTERNATIEF	
OVH 206 NATUURROOD	Koramic:	OVH Vario natuurrood+, Madura natuurrood+
OVH 206 BLAUW GESMOORD	Koramic:	OVH Klassiek blauw gesmoord, OVH Vario leikleur mat engobe
OVH 206 ZWART GLAZURA	Koramic:	OVH Klassiek zwart satinet, Madura zwart edel-engobe
POSTEL ORAGE NATUURROOD	Koramic:	TdN44 natuurrood
POSTEL ORAGE ANTRACIET VOL DONKER	Koramic:	TdN44 antraciet engobe, TdN44 blauw gesmoord
SNELDEK CLASSIC NOVO+ ROOD	Nelskamp:	S-pan TOP 2000 S oranje-rood
SNELDEK CLASSIC NOVO+ ANTRACIET	Nelskamp:	S-pan TOP 2000 S graniet
SNELDEK CLASSIC NOVO+ ZWART	Nelskamp:	S-pan TOP 2000 S zwart
VH-VARIABEL NATUURROOD	Koramic:	VHV Vario natuurrood+, Madura natuurrood+
VH-VARIABEL BLAUW GESMOORD	Koramic:	VHV Klassiek blauw gesmoord, VHV Vario leikleur mat engobe
VH-VARIABEL ZWART GLAZURA	Koramic:	VHV Klassiek zwart satinet, Madura zwart edel-engobe

DAKPANNEN NELSKAMP	ALTERNATIEF	
S-PAN TOP 2000 S ORANJEROOD	Monier:	Sneldek Classic Novo+ rood
S-PAN TOP 2000 S GRANIET	Monier:	Sneldek Classic Novo+ antraciet
S-PAN TOP 2000 S ZWART	Monier:	Sneldek Classic Novo +zwart


DAKTOEBEHOREN

Nok en hoekkeper	48
Dakvoetafwerking	49
Aansluitingen	49
Verankering	50
Onderdakfolies	52
Hout	52
Dakraam	52
Ventilatie	53





Bron: Wienerberger B.V.



- 1** Nok - en Hoekkeper
- 2** Dakvoetafwerking
- 3** Aansluitingen
- 4** Verankering
- 5** Onderdakfolies
- 6** Hout



Bron: Wienerberger B.V.

1: NOK- EN HOEKKEPER



FLEXI-ROL EXTREME



UNIVERSELE RUITERROL OPTIVENT



FLEXIM DAKMORTEL



QUICK-MIX DAKDEK KERSMORTEL



EURO-VORSTHAAK HALFRONDE EN PLATTE VORST



EURO-VORSTHAAK SCHUBVORST



KLOKSCHROEF RVS + NEOPREENRING



HOEKKEPERKLEM




RUITERDRAGER 45 GRADEN



HIGH TACK KIT

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	ST./DOOS	PALLET INHOUD	DOZEN/PALLET
6000432	Flexi-Rol Extreme 320 mm, rood 5 m	4	160	40
6000431	Flexi-Rol Extreme 320 mm, grijs 5 m	4	160	40
6000430	Flexi-Rol Extreme 320 mm, zwart 5 m	4	160	40
10013520	Universele ruitrol Optivent 5 m antraciet	5	90	18
10013521	Universele ruitrol Optivent 5 m rood	5	90	18
10013522	Universele ruitrol Optivent 5 m zwart	5	90	18
2132462	Flexim dakmortel rood 20 l	-	50	-
9437086	Flexim dakmortel grijs 20 l	-	50	-
9437087	Flexim dakmortel zwart 20 l	-	50	-
113306	Quick-mix dakdekkersmortel grijs K 09 F zak 25 kg	-	48	-
10013422	Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	50	9800	196
10013419	Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	50	9800	196
10013421	Euro-vorsthaak schubvorst rood	50	9800	196
10013420	Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	50	9800	196
6060147	Klokschroef rvs 65 mm + neopreenring vorsten rood	50	10000	200
6060146	Klokschroef rvs 65 mm + neopreenring vorsten zwart	50	10000	200
6060148	Hoekkeperklem rvs met schroef 4,0 x 50 mm	50	7200	144
6060659	Ruitdrager 45°	48	2400	50
6180036	High Tack kit zwart	12	1248	104

2: DAKVOETAFWERKING



COMBIDAKVOETPROFIEL

VOGELSCHROOT
KUNSTSTOFVOGELMUISCHROOT
MET DUBBELE KAM

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	ST./DOOS	PALLET INHOUD	DOZEN/ PALLET
6030108	Combidakvoetprofiel 140 mm kunststof zwart 1 m	24	240	10
6030022	Vogelschroot kunststof rood 1 m	300	4200	14
6030023	Vogelschroot kunststof zwart 1 m	300	4200	14
6030025	Vogelmuischroot met dubbele kam 1 m	150	2100	14


3: AANSLUITINGEN



KILGOOT OP ROL



KORAFLEX PLUS

RENOVATIE-
KOPPELEMENT

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	ST./DOOS	PALLET INHOUD	DOZEN/ PALLET
6020028	Kilgoot op rol 10 m kunststof rood	-	12	-
6020029	Kilgoot op rol 10 m kunststof zwart	-	12	-
6010090	KoraFlex Plus zwart, breedte 300 mm, lengte 5 m	2	48	24
6010091	KoraFlex Plus rood, breedte 300 mm, lengte 5 m	2	48	24
6010092	KoraFlex Plus grijs, breedte 300 mm, lengte 5 m	2	48	24
20010735	Renovatie-koppelement antraciet 1,4 m	4	168	42

4: VERANKERING



**DAKPANSCHROEF MET
NEOPREENRING**



**EURO-PANHAAK
VH-VARIABEL**



**EURO-PANHAAK
SNELDEK**



**EURO-PANHAAK
POSTEL ORAGE**



**EURO-PANHAAK
OVH 206**



**KLIKPANHAAK
NR. 5 RVS**



**TWINTIKKER
OVH KLASSIEK**



**TWINTIKKER
OUDE HOLLE 451**



**TWINTIKKER
TUILE DU NORD 44**



TIKPANHAAK

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	ST./DOOS	PALLET INHOUD	DOZEN/ PALLET
6060140	Dakpanschroef met neopreenring 4,5 x 45 mm	200	21600	108
20006970	Euro-panhaak VH-Variabel	250	31500	126
20010723	Euro-panhaak Sneldek	250	42000	168
20010845	Euro-panhaak Postel Orage	250	31500	126
20011104	Euro-panhaak OVH 206	250	31500	126
6060388	Klikpanhaak nr. 5 rvs	200	50000	250
6060109	Twintikker OVH Klassiek	200	40000	200
6060111	Twintikker Oude holle 451	200	40000	200
6060610	Twintikker Tuile du Nord 44	200	40000	200
6060519	Tikpanhaak 409/203 rvs	200	50000	250
6060520	Tikpanhaak 409/210 rvs	200	50000	250
6060521	Tikpanhaak 409/212 rvs	200	50000	250
6060522	Tikpanhaak 409/214 rvs	200	50000	250
6060523	Tikpanhaak 409/215 rvs	200	50000	250
6060524	Tikpanhaak 409/218 rvs	200	50000	250
6060525	Tikpanhaak 409/220 rvs	200	50000	250
6060527	Tikpanhaak 409/230 rvs	200	50000	250
6060645	Tikpanhaak 409/243 rvs	200	50000	250

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN KLIKPANHAAK

NR. 5 Koramic: VHV Klassiek, VHV Vario

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN TIKPANHAAK

NR. 203 Edilians: Beauvoise
Koramic: Vauban
Monier: Bretagne

NR. 210 Creaton: Mikado
Edilians: Alpha 10, Valoise
Erlus: Forma, Linea
Koramic: Actua 10, Datura, Modula
Meyer-Holsen: Dacapo, Piano, Muldenpan
Monier: Tuile Plat, VH-Variabel
Röben: Rheinland
Terreal: Renaissance, Résidence, Santenay, Volnay

NR. 212 Creaton: Domino
Edilians: PV13, HP13
Jacobi Walther: Z2
Koramic: Standard Mulden
Monier: Kruispan
Nelskamp: D-15-U, R-15, SP-10

NR. 214 Creaton: Harmonie, Visio, Terra Optima
Erlus: E58, E58 Max, Hohlfalz SL, Reformpfanne XXL
Koramic: Jura Nova, VHV Klassiek
Laumans: MuldenVariabel, RheinlandVariabel
Nelskamp: D-13-U, R-13-S
Röben: Monza Plus, Piemont

NR. 215 Koramic: Alegra 12
Nelskamp: DS-5, F-12-U Noord, F-12-U Zuid, G-10 nieuw, Kronen-pan, Sigma-pan, S-pan
Röben: Milano,

NR. 218 Edilians: Panne H2, H10
Jacobi Walther: J13V, W6V
Koramic: VHV Vario
Monier: Nieuwe Hollander-V, Rubin 9V, Vlakke Mulden Granat 15
Nelskamp: DS-10, F-10-U, F-15, R-10
Röben: Bari, Flandern

NR. 220 Koramic: Alegra 10
Monier: Renova

NR. 230 Koramic: OVH Vario
Nelskamp: MS-5

NR. 243 Koramic: Madura, MaduraMax

5: ONDERDAKFOLIES



DIFFLEX DAMP-OPEN



**ONDERDAKFOLIE
CLASSIC**



**ONDERDAKFOLIE
PREMIUM 2S**

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	ST./DOOS	PALLET INHOUD	DOZEN/ PALLET
1000003835	Difflex damp-open folie Thermo-ND zelfklevend en permanent UV-bestendig, 50 x 1,5 m	-	24	-
6100010	Onderdakfolie Classic, 50 x 1,5 m	-	20	-
6100024	Onderdakfolie Premium 2S, 50 x 1,5 m	-	20	-

6: HOUT



PANLAT



RUITERPLANK



TENGELLAT

OMSCHRIJVING

Panlat geschaafd 25 x 42 x 4800 mm

Ruitersplank geschaafd 32 x 75 x 4800 mm

Tengellat geschaafd 11 x 38 x 4800 mm

DAKRAAM



**PURILAN LUMINO
DAKRAAM**

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
0350140	Purilan Lumino Dakraam Universeel Ubiflex HR++ zwart

VENTILATIE - RIOOLONTLUCHTING



**RVT 200 GRIJS
LOOD-BLANK**



**RVT 200 GRIJS
UBIFLEX-ZWART**



**RVT 200
NATUURROOD**



**VALETIS
DAKDOORVOER**

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
0171966	RVT 200 Ontluchtingspan Universeel grijs lood-blank
0172068	RVT 200 Ontluchtingspan Universeel grijs Ubiflex-zwart
0172069	RVT 200 Ontluchtingspan Universeel natuurrood Ubiflex-natuurrood
0172090	Valetis Dakdoorvoer 15-67° 160-150-125-110-100

VENTILATIE - MECHANISCH



**MULTIVENT BASIS
DAKDOORVOER**



**VENTUB DAKDOORVOER
VENTILATIE**



**DAKDOORVOERSCHAAL
VOOR DAKDOORVOER 131**



**DAKDOORVOERPAN LOOD
UNIVERSEEL**



**UBIFLEX DAKDOORVOERPAN
ZWART**



**VALETIS
DAKDOORVOER**

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
0189410	MultiVent basis dakdoorvoer 131 980mm zwart
0169510	Ventub dakdoorvoer ventilatie 131 1020 mm zwart
0541246	Dakdoorvoerschaal 131 voor dakdoorvoer 131 zwart
0171953	Dakdoorvoerpan lood universeel 131 35-55° 500 x 500 mm
0174050	Ubiflex dakdoorvoerpan universeel 131 15-55° 500 x 600 mm zwart
0172090	Valetis dakdoorvoer 15-67° 160-150-125-110-100

LUIJTGAARDEN CONCEPTEN

Luijtgaarden Product	56
Luijtgaarden Circulair	57
Luijtgaarden Repurpose	58
Luijtgaarden Exclusief	59





LUIJTGAARDEN PRODUCT

DÉ DAKPANNEN SPECIALIST SINDS 1913

PROJECTONDERSTEUNING EN TECHNISCH ADVIES

Met onze enorme voorraad, afhaalbalie en eigen vrachtwagens kunt u de bestelling voor uw project bij ons afhalen of op locatie laten afleveren. We hebben contracten met verzekeraars, bouwers en woningcorporaties om in geval van schade of calamiteiten binnen 24 uur te leveren aan zowel zakelijke als particuliere klanten.

Kijk voor meer informatie op www.luijtgaarden.nl/product.





LUIJTGAARDEN CIRCULAIR

EEN WERELD ZONDER AFVAL EN UITVAL

GEBRUIKTE DAKPANNEN HERLEGGEN OF VERVANGEN?

Met ons unieke inruilconcept voor dakpannen, nemen wij gebruikte dakpannen in tegen een vergoeding. Uit ervaring weten we dat zo'n 60% van de dakpannen opnieuw inzetbaar is. Voor de dakpannen waarbij dit niet kan, zorgen wij voor een nieuwe toepassing, want wij streven naar een wereld zonder afval.

Kijk voor meer informatie op www.luijtgarden.nl/circulair.



LUIJTGAARDEN REPURPOSE

EEN TWEEDE LEVEN VOOR AFGEKEURDE DAKPANNEN

OPLOSSINGEN VOOR EEN WERELD ZONDER AFVAL

Als dé specialist in dakbedekkingsmaterialen voor hellende daken stellen wij ons continu de vraag hoe we gebruikte dakpannen opnieuw en zinvol kunnen inzetten. Met Luijtgaarden Repurpose dragen wij bij aan een leefbare wereld voor mens, flora en fauna door deze pannen een tweede leven te geven.

Kijk voor meer informatie op www.luijtgaarden.nl/repurpose.



LUIJTGAARDEN EXCLUSIEF



RESTAURATIE, REPRODUCTIE EN DUURZAAM

TIJD BESPAREN ZONDER CONCESSIES

Het restaureren, herbestemmen en onderhouden van monumentale panden vraagt, naast vakmanschap, ook om een flinke dosis materiaalkennis. Het vinden van de originele dakpannen in de exacte maat kost voor de meeste uitvoerende partijen of gebouweigenaren dan ook een hoop tijd. Door ons in de beginfase bij het restauratieproject te betrekken, bespaart u veel tijd zonder concessies te hoeven doen aan de authentieke uitstraling van het dak.


Kijk voor meer informatie op www.luijtgarden.nl/exclusief.





ALGEMENE INFORMATIE

Onze partner	62
Meetinstructies	64
Transport	65



ONZE PARTNER

zinkunie[®]

Om u als klant zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, zijn wij met veel genoegen een samenwerking aangegaan met Zinkunie. Met maar liefst 21 filialen verspreid door heel Nederland én dochteronderneming **VenturaHolland** in 's-Hertogenbosch, zijn wij in staat om onze materialen altijd lokaal beschikbaar te stellen.

Wat betekent deze samenwerking voor u?

Betrouwbaarheid, snelheid en bereikbaarheid. Door de nauwe samenwerking met Zinkunie hebben we toegang tot een breed assortiment materialen die vrijwel altijd direct leverbaar zijn op locatie. Mocht een specifiek product onverhoopt niet voorradig zijn op het desbetreffende filiaal, dan zorgt onze gezamenlijke logistieke dienstverlening ervoor dat dit materiaal alsnog binnen no-time beschikbaar is – zonder dat u daar extra moeite voor hoeft te doen.

Wij zijn trots op deze samenwerking en het stelt ons in staat om nog beter in te spelen op uw wensen en behoefte. Met hoogwaardige materialen, korte lijnen en een landelijke dekking zorgen we er samen voor dat u altijd vooruit kunt.



VENTURAHOLLAND

ONDERDEEL VAN ZINKUNIE



ALLES VOOR DE TOEKOMST VAN HET DAK

BENT U WERKZAAM IN DE DAK- EN GEVELBOUW EN WERKT U GRAAG MET GOEDE MATERIALEN?

Zinkunie werkt al meer dan 25 jaar aan het succes van hun klanten. Met een landelijk dekkend netwerk van 21 filialen en een online platform zorgen zij dat u snel het juiste materiaal voor het hellende en platte dak in huis heeft zoals:

- Maatwerk
- Dakgoten
- Hemelwaterafvoer
- Dakbedekking
 - Bitumen
 - EPDM
 - POCB
 - PVC
- Dakisolatie
- Dakrandafwerking
- Daktoebehoren
- Gereedschap
- Rollen en platen
- Hout en platen
- Dakpannen
- Daglichtsystemen
- Gevelbekleding
- Hellende dakbekleding
- Rookgasafvoer

TOTAALPAKKET

Ruime keuze voor dak en gevel, uit eigen voorraad

SNELLE LEVERING

Vandaag besteld, zo snel mogelijk in huis

LOKAAL AANWEZIG

Zowel online als bij de filialen, altijd dichtbij

WIJ DENKEN MEE

Van bestelling tot technisch advies, Zinkunie staat voor u klaar

'Zinkunie is meer dan een leverancier van producten. Met onze extra services nemen we werk uit handen.'

Thomas Legius
Category Manager - Zinkunie

MEETINSTRUCTIES

GEBRUIKTE DAKPANNEN

Om u te helpen met het vinden van de juiste dakpan, is het voor ons handig als wij direct al de juiste foto's en maatvoeringen ontvangen. Wanneer u onderstaande meetinstructies volgt, hebben wij u het snelste geholpen!

In onze video "hoe meet je een dakpan" laten we zien hoe u het beste uw gebruikte dakpan opmeet. Ga naar www.luijtgaarden.nl/meetinstructies voor meer informatie, of scan de qr code hieronder.

- Maak een foto van de voor- en achterzijde van de pan.
- Noteer de totale lengte (dakpan en nokvorst).
- Noteer de totale breedte (dakpan en nokvorst).
- Noteer de noklengte (dakpan).



Totale lengte



Totale breedte



Noklengte



Totale lengte



Totale breedte



SCAN MIJ!



TRANSPORT

Luijtgarden beschikt over vrachtwagens voorzien van een loskraan met eigen chauffeurs. Per project kijken we graag samen met u naar de behoeften en de mogelijkheden. Er zijn namelijk diverse mogelijkheden om aan uw logistieke vraagstuk te kunnen voldoen.

Naast ons eigen transport, bieden we ook transport op maat. Heeft u vragen over onze transportmogelijkheden en de kosten? Neem dan contact op met uw contactpersoon.

LOGISTIEK OP MAAT



Tijdsbepaling mogelijk



Levertijd binnen 5 werkdagen



Levering met kooiaap of kleine wagen mogelijk



Snel schakelen met externe transporteurs



CONTACTGEGEVENS

Krekdijk 9, 4758 TL Standdaarbuiten
info@luijtgaarden.nl
+ 31 (0)165 - 312489







OVER LUIJTGAARDEN

Luijtgaarden is een onderneming die overal en altijd kansen ziet én benut. We adviseren, leveren dakpannen en nemen dakpannen in. We werken gepassioneerd mee aan een wereld zonder afval. Verbinding vinden we dan ook niet alleen in het aansluiten van twee hellende daken, maar ook in de sterke relaties met onze klanten, partners en collega's. Wij geloven dat door kennis te delen, wij deze ook terug ontvangen. Eerst delen, dan samen vermenigvuldigen. Zo groeien we samen en bereiken we mooie resultaten. Wij zijn dé circulaire speler in de markt waarbij werken voor een wereld zonder afval en uitval centraal staat. Zo hebben wij voor iedere gebruikte dakpan een nieuwe bestemming en zetten wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk.

Bekijk onze concepten op luijtgaarden.nl



LUIJTGAARDEN
PRODUCT



LUIJTGAARDEN
CIRCULAIR



LUIJTGAARDEN
REPURPOSE



LUIJTGAARDEN
EXCLUSIEF

Luijtgaarden Handelsonderneming B.V. | Kreekdijk 9, 4758 TL Standdaarbuiten
T + 31 (0)165 - 312489 | E info@luijtgaarden.nl

