



LUIJTGARDEN

PANNENBOEK

WEERGAVE VAN DE
MEEST VOORKOMENDE
DAKPANMODELLEN.



PASSIE VOOR VERBINDINGEN

Luijtgaarden is een eigentijdse onderneming, ziet altijd en overal kansen en benut die ook. We adviseren, leveren dakpannen en besteden aandacht aan een circulaire wereld.

Onze klanten krijgen de aandacht die ze verdienen en wij staan 24/7 open voor feedback. We ondernemen met oog voor winst, natuurlijk. Maar we besteden ook 100% aandacht aan onze collega's en aan onze klanten.

Wij zijn Luijtgaarden, aangenaam.



ASSORTIMENT

Luijtgaarden heeft een zeer uitgebreide selectie gebruikte en nieuwe dakpannen. Op onze opslagruimte van 3 hectare vindt u niet alleen de meest gebruikte dakpannen, maar ook de meest bijzondere specials.

GEBRUIKTE DAKPANNEN

Op ons terrein liggen pakweg twee miljoen gebruikte dakpannen. Gesorteerd op merk, kleur, maat en natuurlijk schadevrij verpakt op pallets. Origineel of een goed inpasbaar model. Zo slaagt u bij Luijtgaarden altijd.

NIEUWE DAKPANNEN

Elk type dakpan, van waar ook ter wereld geproduceerd, bieden wij aan. Kies eenvoudig op basis van kwaliteit, modeltypes, beschikbaar kleurengamma en leverbetrouwbaarheid. Wij zorgen voor snelle en marktconforme levering die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Niet voor niets geven wij minimaal 30 jaar fabrieksgarantie.

REPRODUCTIE DAKPANNEN

In de uitzonderlijke situatie dat wij de gebruikte of nieuwe dakpan niet hebben, maken we het gewenste model voor u na. Ook daarbij is de gewenste kwaliteit gewaarborgd.

DAKISOLATIE MATERIALEN

Dakisolatie houdt in de winter de warmte binnen en in de zomer de warmte buiten. Uiteraard houden wij rekening met de draagconstructie, de aansluiting met de burens en natuurlijk uw beschikbare budget.

ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 18 tot 27 - L: 30 tot 44.5
 Latafstand: 25 tot 35 cm
 Aantal m²: 15 tot 29 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25 tot L: 37
 Latafstand: 28 cm
 Aantal m²: ca. 18 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Handvorm: De Beukelaar, De Vlijt, De Volharding, Draaisma & de Vries, Tichelaar & de Vries, Daman & Zn, Verstrepen & Valvekens, Louis Damman, Gebr. Landwuijdt, Charles Verbecksel en Van Hulst.

Fabrieksstempel: GT, PB, N.W. Kroontjes en fabrieksnamen.

Machinaal: KDN, Gebr. Oppelaar, Pottelberg, J. Kurstjens, Jeka, Van de Boel, Van Oord, Van Rijn & Kloot, de Valk, J. Meeuwissen, Nieuw Werklust, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken, Gebr. Van Cleef, Gebr. Colijn, Hamer en Co. en Oosthoek & Zonen.

Fabrieksstempels: O&Z N.W, WD&S en fabrieksnamen (strengpers vorm).

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen (links en rechtsdekkend) en de meest voorkomende hulpstukken als: knikpannen en oude holle vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord en cottage. (Pottelberg en Monier).

REPRODUCTIES

Standaard blauw gesmoorde dakpannen en oud Hollandse vorsten in het natuurrood, antraciet engobe en zwart verglaasd in voorraad. Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 23 tot 25.5 - L: 34 tot 38.5
 Latafstand: 28.5 tot 32.5 cm
 Aantal m²: 15 tot 16 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25 tot L: 37
 Latafstand: ca. 30 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

D. van Oordt, Deester pannenfabriek, Dibets en Giesbeek, Dericks & Geldens, Gebr. Cuijpers, Gebr. Hendrikk, Gebr. Kurstjens, Gebr. Laumans, Gebr. Oppelaar, Gebr. Teeuwen, Gebr. Terstappen, Gebr. Van Cleef, Hermans & Schouenberg, J. Colijn, J. Kurstjens, J.W. Clant, Jac Laumans, Janssen-Dings, Jeka, KDN, Koramic, Lafarge, N.V. Swalmer dakpannenfabrieken, Narvik, Nieuw Werklust, N.V. Vereenigde steen-,pannen en buizenfabriek de "De Onderneming", Oosthoek & Zonen, Phoenix Wageningen, R. Vermeulen & ZN, Russel Tiglia, Tichelaar & de Vries, Tiglia, Van de Boel, Van Hulst, Van Rijn & Kloot, Weener, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.
Fabrieksstempels: BW & Co. CMO & ZN, Depafa, De Onderneming, D&G, H & S, JL, JD, JLR, O&Z, W, WW, WD&S, BHS, L&T en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord. (Janssen-Dings, Narvik en Monier).

REPRODUCTIES

Standaard reproductie gevelpannen van D&G en Depafa in voorraad.
 Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 24 tot 27 - L: 35 tot 38,5
 Latafstand: 29 tot 31 cm
 Aantal m²: 15 tot 16 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25 tot L: 37
 Latafstand: ca. 31 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

D. van Oordt, Deester pannenfabriek, Dibets en Giesbeek, Dericks & Geldens, Gebr. Cuijpers, Gebr. Hendrikk, Gebr. Kurstjens, Gebr. Laumans, Gebr. Oppelaar, Gebr. Teeuwen, Gebr. Terstappen, Gebr. Van Cleef, Hermans & Schouenberg, J. Colijn, J. Kurstjens, J.W. Clant, Jac Laumans, Janssen-Dings, Jeka, KDN, Koramic, Lafarge, N.V. Swalmer dakpannenfabrieken, Narvik, Nieuw Werklust, N.V. Vereenigde steen-,pannen en buizenfabriek de "De Onderneming", Oosthoek & Zonen, Phoenix Wageningen, R. Vermeulen & ZN, Russel Tiglia, Tichelaar & de Vries, Tiglia, Van de Boel, Van Hulst, Van Rijn & Kloot, Weener, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.
Fabrieksstempels: BW & Co. CMO & ZN, Depafa, De Onderneming, D&G, H & S, JL, JD, JLR, O&Z, W, WW, WD&S, BHS, L&T en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord. (Janssen-Dings, Narvik en Monier).

REPRODUCTIES

Standaard reproductie gevelpannen van JD Belfeld, Narvik, Paul Teeuwen, Russel Tiglia, Van de Boel en WD&S in voorraad. Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



SCHUIN

TRAP

ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25.6 - L: 42
 Latafstand: 34 tot 34.5 cm
 Aantal m²: 14 tot 14.5 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25.6 - L: 41
 Latafstand: 34 tot 34.5 cm
 Aantal m²: 14 tot 14.5 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Jac Laumans (JLR).

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen, gevelpannen en vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Niet van toepassing.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25.5 tot 27 - L: 35 tot 37
 Latafstand: 29 tot 31 cm
 Aantal m²: 16 tot 17 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25 tot L: 37
 Latafstand: ca. 30 cm
 Aantal m²: ca. 17 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

De Valk, Gebr. Cuijpers, J. Kurstjens, Oosthoek & Zonen, V.H.J. Meeuwissen de Valk, Van Hulst, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.

Fabrieksstempels: O&Z, W, WD&S, Valk logo en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen in het natuurrood en blauw gesmoord verglaasde kleuringen op aanvraag.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Niet van toepassing.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.
 Standaard reproductie gevelpannen M. de Valk in voorraad (2 maatvoeringen).



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 23.5 - L: 35.5 tot 37
 Latafstand: ca. 30 cm
 Aantal m²: 16 tot 17 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25 tot L: 37
 Latafstand: ca. 30 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Coutraï, Pottelberg en Sterrenberg.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en vorsten in het natuurrood en engobe kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord op aanvraag. (Pottelberg).

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 24.5 tot 27 L: 33.5 tot 38
 Latafstand: ca. 30 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25 L: 33,5
 Latafstand: ca. 30 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Van de Schroef.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Beperkt in voorraad dakpannen in het natuurrood, blauw gesmoord en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Niet van toepassing.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 19.5 tot 27 - L: 27 tot 36
 Latafstand: 25 tot 29 cm
 Aantal m²: 16 tot 24 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 20 tot L: 31
 Latafstand: ca. 28.5 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

D. van Oordt, De Valk, Depafa, Gebr. Cuijpers, Gebr. Laumans, Gebr. Oppelaar, J. Kurstjens, KDN, Lafarge, M. de Valk, Oosthoek & Zonen, Tiglia, V.H. J. Meeuwissen de Valk, Van de Schroef, Van Rijn & Kloot, Weener, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.

Fabrieksstempels: O&Z, WD&S, W, WW, Valk logo en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen, gevelpannen en vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord. (Monier).

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag. Standaard gevelpannen O&Z en M. de Valk en Weener in voorraad.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 18 tot 25.5 - L: 25.5 tot 34
 Latafstand: 22 tot 26 cm
 Aantal m²: 21 tot 24 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 21.5 tot L: 29.5
 Latafstand: ca. 26 cm
 Aantal m²: ca. 21 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Canoy Hefkens, De Valk, Depafa, Gebr. Cuijpers, Gebr. Laumans, Gebr. Teeuwen, Janssen-Dings, KDN, Lafarge, Oosthoek & Zonen, Russel Tiglia, Tiglia, V.H. J. Meeuwissen de Valk, Van Rijn & Kloot, Weener, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.

Fabrieksstempels: JD, O&Z, W, WD&S, Valk logo en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Restpartij laatste productie KDN & Lafarge zolang voorraad strekt.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.
 Standaard reproductie gevelpannen Gebr. Laumans in voorraad.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 18 tot 16 - L: 38
 Latafstand: ca. 17 cm
 Aantal m²: ca. 16.5 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 18 tot 26 L: tot 38
 Latafstand: ca. 17 cm
 Aantal m²: ca. 16.5 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

De Valk en V.H. J. Meeuwissen de Valk.

Fabrieksstempels: Valk Logo en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Bepikt in voorraad, dakpannen en gevelpannen natuurrood en bruin verglaasd.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Niet van toepassing.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



DUBBEL ROMAANS

DUBBEL ROMAANS

ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25.5 tot L: 33
 Latafstand: ca. 26 cm
 Aantal m²: ca. 20 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25.5 tot L: 33
 Latafstand: ca. 26 cm
 Aantal m²: ca. 20 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

De Valk en V.H. J. Meeuwissen de Valk.

Fabrieksstempels: Valk Logo en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Beperkt in voorraad: dakpannen, gevelpannen gotische vorsten natuurrood, bruin/rood verglaasd.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Niet van toepassing.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 19,5 tot 21,5 - L: 24.5 tot 32.5
 Latafstand: 23 tot 25 cm
 Aantal m²: 20 tot 23 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 21 tot L: 28
 Latafstand: ca. 23.5 cm
 Aantal m²: ca. 21 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Coutrai, D. Van Oordt, De Valk, Gebr. Laumans, Gebr. Noten, Gebr. Oppelaar, Gebr. Teeuwen, Gebr. Terstappen, Gebr. Van Cleef, Hendriks & Zonen, Hermans & Co, Hermans & Simons, J. Kurstjens, Jac Laumans, Janssen-Dings, KDN, Made In Belgium, Made In Holland, Nieuw Werklust, Oosthoek & Zonen, Pottelberg, Tichelaar & de Vries, Tiglia, Tuile du Nord, V.H. J. Meeuwissen de Valk, Van Oordt, Van Rijn & Kloot, Weener, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.
Fabrieksstempels: CMO & zn, H & S, H&Z, JL, JD, JLR, N. 5, N. W. 3 + tekens, 60S, W, WW, WD&S en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord en antraciet. (Pottelberg en Monier).

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 22 tot 29.5
 Latafstand: ca. 23 cm
 Aantal m²: 22.5 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 22 L: 29.5
 Latafstand: ca. 23 cm
 Aantal m²: ca. 22.5 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Hamer en Co. Dericks & Geldens (met platte en ronde wel).

Fabrieksstempels: Gekroonde adelaar, D&G en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen in het natuurrood en blauw gesmoord in voorraad.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Niet van toepassing.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: 19,5 tot 24,5 - L: 24,5 tot 34,5
 Latafstand: 25 tot 26,5 cm
 Aantal m²: 18,5 tot 20 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 24 tot L: 33
 Latafstand: ca. 26 cm
 Aantal m²: ca. 19 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

De Valk, Gebr. Benders & Co, Gebr. Cuijpers, Gebr. Feijen, Gebr. Laumans, Gebr. Teeuwen, Gebr. Van Cleef, J. Kurstjens, Jac Laumans, Janssen-Dings, KDN, Pottelberg, Russel Tiglia, Tiglia, V.H. J. Meeuwissen de Valk, Van de Boel, Schouwenberg & Co.

Fabrieksstempels: H & F, JLR, NGI, TRT, TTR en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Restpartij laatste productie KDN & Lafarge blauw gesmoord in voorraad zolang voorraad strekt.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 19 tot 24 - L: 24 tot 30
 Latafstand: 20 tot 24 cm
 Aantal m²: 21 tot 23 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 21 tot L: 28
 Latafstand: ca. 23 cm
 Aantal m²: ca. 22 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

D. Van Oordt, Gebr. Laumans, Gebr. Teeuwen, Gebr. Terstappen, Gebr. Van Cleef, Gebr. Oppelaar, Hamer & Co, Hendriks & Simons, Hermans & Co, Hermans & Schouenberg, J. Jacobs, J. Kurstjens, Jac Laumans, Janssen-Dings, L & T Tegelen, J.W. Wuts, Lafarge, Nieuw Werklust, Oosthoek & Zonen, Russel Tiglia, Stoompannen fabriek Echt, Tegelen, Van Rijn & Kloot, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.
Fabrieksstempels: BW & Co, H & S, JD, JL, JLR, KDN, M & J O, N.W, O&Z, WD&S en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: halve pannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord. (Monier).

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 22 tot 27 - L: 32 tot 44.5
 Latafstand: 27 tot 35 cm
 Aantal m²: 14 tot 18.5 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 24.5 tot L: 41.5
 Latafstand: ca. 35 cm
 Aantal m²: ca. 14 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Bringes, C. Jacobs-Cox, Canoy Hefkens, De Bollard, D. van Oordt, De Valk, Gebr. Benders & Co, Gebr. Laumans, Gebr. Rosbenders, Gebr. Oppelaar, Gebr. Teeuwen, Gebr. Terstappen, Hermans & Co, Hermans & Schouenberg, Hermans & Simons, J. Jacobs, J. Kurstjens, Jac Laumans, Janssen-Dings, J.W. Wuts, KDN, Kluytmans Dobbelaere & Co, Leenen En Schouenberg, N.V. Swalmer dakpannenfabrieken, Oosthoek & Zonen, Schouenberg & Co, Tiglia, V.H. J. Meeuwissen de Valk, Van de Boel, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.
Fabrieksstempels: H & S, JD, JL, JLR, K.D & Co, O&Z, L.S.S., WD&S en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord. (Migeon, Bisch, Monier, Nelskamp).

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag. Standaard reproductie gevelpannen t.b.v. Gebr. Laumans en Gebr. Teeuwen in voorraad.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25 tot 29.5 - L: 40 tot 48
 Latafstand: 33.5 tot 35 cm
 Aantal m²: 14 tot 18.5 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 26 tot L: 42.5
 Latafstand: ca. 35 cm
 Aantal m²: ca. 14 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Bringes, C. Jacobs-Cox, Canoy Hefkens, Creaton, F.V. Muller, Gebr. Laumans, Gebr. Teeuwen, Hendriks & Zonen, J. Jabobs, J. Kurstjens, Jac Laumans, Janssen Dings, KDN, Migeon, Bisch, Nibra, Paul Teeuwen, Rheinische tonwerken, Van Eijk.

Fabrieksstempels: Fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag. Standaard reproductie gevelpannen t.b.v. Laumans en Teeuwen in voorraad.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 22.5 tot 27 - L: 40 tot 43
 Latafstand: 33.5 tot 35 cm
 Aantal m²: 14 tot 18.5 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 26 tot L: 42.5
 Latafstand: ca. 34 cm
 Aantal m²: ca. 15 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Bringes, Jac Laumans, J. Kurstjens.

Fabrieksstempels: JLR en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 22 tot 26.5 - L: 28 tot 36.5
 Latafstand: 27 tot 30 cm
 Aantal m²: 15 tot 19 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25 tot L: 35
 Latafstand: ca. 29.5 cm
 Aantal m²: ca. 15 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Draisma & de Vries, Gebr. Oppelaar, N.V. dakpannenfabriek Aduard, Tichelaar & de Vries, Van Rijn & Kloot.

Fabrieksstempels: fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag. Standaard dakpannen en Friese vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord in voorraad.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 22 tot 26 - L: 27.5 tot 38
 Latafstand: 24 tot 30 cm
 Aantal m²: 15 tot 17 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25 tot L: 35
 Latafstand: ca. 29 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Draisma & de Vries, Gebr. Oppelaar, N.V. dakpannenfabriek Aduard,
 Tichelaar & de Vries, Van Rijn & Kloot.

Fabrieksstempels: fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag. Standaard dakpannen en Friese vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord op voorraad.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 29 tot L: 44.5
 Latafstand: 40.5 cm
 Aantal m²: 10 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 29 tot L: 44.5
 Latafstand: ca. 40.5 cm
 Aantal m²: ca. 10 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Janssen-Dings.

Fabrieksstempels: JD.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen in het natuurrood.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Restpartij Janssen-Dings natuurrood in voorraad zolang de voorraad strekt.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 33 tot L: 35
 Latafstand: ca. 29 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 23 L: 35
 Latafstand: ca. 29 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Lucas Ijsbrandszpan, Draisma & de Vries.

Fabrieksstempels: Fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD:

Bepikt in voorraad: dakpannen blauw gesmoord en bruin verglaasd.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 28 tot L: 41
Latafstand: ca. 17 cm
Aantal m²: ca. 22 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 33 tot L: 35
Latafstand: ca. 17 cm
Aantal m²: ca. 22 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

A.D. Angremond Oegstgeest, De Nijverheid, Janssen Söhne, Josson de Lange, Lucas Ijsbrandsz, Narvik Deest (James Reed).

Fabrieksstempels: N.JD, NID, Nr. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 en fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen in het natuurrood en blauw gesmoord.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

REPRODUCTIES

Standaard reproductie blauw gesmoord in voorraad. Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 14 tot 24 - L: tot 45
 Latafstand: ca. 34 cm
 Aantal m²: ca. 18 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 14 tot 15 L: 41
 Latafstand: ca. 34 cm
 Aantal m²: ca. 18 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Tichelaar & de Vries, Koramic en Wienerberger.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen in het natuurrood (Wienerberger).

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 15 tot 30 L: 22 tot 60

Verwerking: Model specifiek

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: Land en model specifiek

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Belgisch, Chinees, Engels, Indiaas, Spaans.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Maatvoering specifiek voor restauratie doeleinden.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Samaca en Welsh slates.

REPRODUCTIES

Niet van toepassing.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 13.5 tot 27 - L: 16.5 tot 41
 Latafstand: 9 tot 17 cm
 Aantal m²: 21.8 tot 69 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 17 tot L: 27
 Latafstand: ca. 10 cm
 Aantal m²: ca. 60 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

De Valk, Gebr. Oppelaar, J. Kurstjens, KDN, Oosthoek & Zonen, Pottelberg, Tichelaar & de Vries, V.H. J. Meeuwissen de Valk, Van de Boel, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen in het natuurrood, engobe, rustiek en blauw gesmoord.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood (Pottelberg). Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

REPRODUCTIES

Standaard handvorm Tegelpan rustiek in voorraad. Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 33.2 - L: 42

Latafstand: 32.5 tot 34.5 cm

Aantal m²: 9 tot 10 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 33.2 - L: 42

Latafstand: ca. 33.5 cm

Aantal m²: ca. 10 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Benders, Cauwenbergh, Eternit, Lafarge, Teeuwen, Marley, Monier, Nelskamp, RBB, Sandtoft, VCR.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, halve pannen en vorsten in het rood, antraciet, gecoat en glazuron kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het hollandsrood, zwart (Monier). Alternatieven op specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.

REPRODUCTIES

Niet van toepassing.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 33.2 - L: 42

Latafstand: 32.5 tot 34.5 cm

Aantal m²: 9 tot 10 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 33.2 - L: 42

Latafstand: ca. 33.5 cm

Aantal m²: ca. 10 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Benders, Cauwenbergh, Eternit, Lafarge, Teeuwen, Marley, Monier, Nelskamp, RBB, Sandtoft, VCR.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, halve pannen en vorsten in het rood, antraciet, gecoat en glazuron kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het hollandsrood, zwart (Monier). Alternatieven op specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.

REPRODUCTIES

Niet van toepassing.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 33.2 - L: 42

Latafstand: 32.5 tot 34.5 cm

Aantal m²: 9 tot 10 stuks

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 33.2 - L: 42

Latafstand: ca. 33.5 cm

Aantal m²: ca. 10 stuks

MOGELIJKE FABRIKANTEN

Benders, Cauwenbergh, Eternit, Lafarge, Teeuwen, Marley, Monier, Nelskamp, RBB, Sandtoft, VCR.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, halve pannen en vorsten in het rood, antraciet, gecoat en glazuron kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het hollandsrood, zwart (Monier). Alternatieven op specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.

REPRODUCTIES

Niet van toepassing.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 25 - 26 - L: 36 - 37.5
 Latafstand: 28.5 - 31
 Aantal m²: 15 - 16

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: B: 26 - L: 37
 Latafstand: 30 cm
 Aantal m²: 16

FABRIKANTEN

Janssen Dings, Jeka, Narvik.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord en verglaasde kleuringen. (Janssen-Dings, Monier en Koramic).

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



ALGEMENE MAATVOERINGEN

Afmetingen: L: 41 - 50 - B: 25 - 34.5
 Latafstand: 28.5 - 40.5
 Aantal m²: 8.4 - 14.3

MEEST VOORKOMENDE MAATVOERINGEN

Afmetingen: L: 41 - B: 25
 Latafstand: 30 cm
 Aantal m²: 14.3

FABRIKANTEN

Narvik, Koramic, Röben, Nelskamp, J. Smeets, Müller Eisenberg, Jungmeijer Straubing.

FABRIEKSSTEMPELS: fabrieksnamen.

STANDAARD GEBRUIKT OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood en verglaasde kleuringen.

STANDAARD NIEUWE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord en verglaasde kleuringen. Alternatieven van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.

REPRODUCTIES

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



FLACH DACH

FLACH DACH



TURMFALZPAN (TORENPAN)



TEGULA IMBRIX



VAN HELDERPAN



PAN VAN MEHROOG



TUDOR CROSLEY



IDEAALPAN



MARSEILLEPAN



SNELDEKVORST

EZELSRUGSVORST



HALFRONDE VORST



PLATTE 3KANTS VORST



OUDE HOLLE VORST



BALLONVORST

ZADELVORST



SCHUBVORST



KLAVERVORST/RONDE
3KANTSVORST)

OP ZOEK NAAR DAKPANNEN

Middels ons voorraad locatiesysteem kunnen wij u binnen korte tijd duidelijkheid bieden over de beschikbaarheid van de gewenste dakpan.

Het systeem is zo ingericht dat op basis van de fabrieksstempel op de achterkant van de dakpan, de maatvoeringen (breedte, lengte, nokafstand) en kleur gezocht kan worden. Aansluiten op een bepaalde kleur blijft toch een proces dat met het oog moet gebeuren, de beste controle is natuurlijk met het origineel maar een foto geeft ook de nodige duidelijkheid.

U kunt al uw aanvragen telefonisch of per mail aan ons doorgeven op 0165-31 24 89 en info@luijtgaarden.nl.



Luijtgaarden B.V.
Krekdijk 9
4758 TL Standdaarbuiten
info@luijtgaarden.nl
www.luijtgaarden.nl
Tel.: + 31 (0)165 - 31 24 89

Luijtgaarden
Gelderland B.V.
Fonteinallée 22
6865 ND Doorwerth
infogelderland@luijtgaarden.nl
www.luijtgaarden.nl
Tel.: + 31 (0)165 - 31 24 89



LUIJTGAARDEN

LUIJTGAARDEN B.V.
Kreekdijk 9
4758 TL Standdaarbuiten
info@luijtgaarden.nl

LUIJTGAARDEN
GELDERLAND B.V.
Fonteinalee 22
6865 ND Doorwerth
info gelderland@luijtgaarden.nl

www.luijtgaarden.nl

